

---

# ROUILLAC

---



---

## ARMES ANCIENNES Succession Michel Brière

---

Jeudi 13 février 2025 à 14h - Vendôme

---

# ORDRE DE PASSAGE

**Jeudi 13 février, 14h**

**Armes anciennes – Succession Michel Brière**

Armes blanches	1- 49
Armes réglementaires	50-159
Armes anciennes	160-210

**Vendredi 14 février, 14h**

**Armes & Souvenirs historiques**


Baïonnettes et casques de la collection Brière	211-336
Armes de la collection Quetin	350-393
Armes anciennes et historiques	400-438

## EXPERTS

**Jean-Claude Dey et Arnaud de Gouvion Saint-Cyr**  
**Tél. 01 47 41 65 31**

## CONFRONTATION

à la base de données de l'Art Loss Register des lots  
dont l'estimation haute est égale ou supérieure à 2000 €.



VENTE LIVE SANS FRAIS ADDITIONNELS

***www.rouillac.com***



# ROUILLAC

*Commissaires-Priseurs  
Expert près la Cour d'Appel*

## VENTE AUX ENCHÈRES ARMES ANCIENNES

Provenant de la succession Michel Brière, en présence de  
Maître Antoine Richardin à Mondoubleau

Hôtel des Ventes  
Route de Blois - 2, rue Albert Einstein - 41100 VENDÔME

### EXPOSITIONS PUBLIQUES

Mercredi 12 février 10h à 12h et de 14h à 17h.

Jeudi 13 février 10h à 12h.

### CONTACT

Courriel : [rouillac@rouillac.com](mailto:rouillac@rouillac.com)

Tél. : 02 54 80 24 24

### PAIEMENT COMPTANT FRAIS DE VENTE 24% TTC

***www.rouillac.com***

Photos HD, liste complète et résultats sur notre site internet.



[www.rouillac.com](http://www.rouillac.com)

Tours (37000)  
22, boulevard Béranger  
02 47 61 22 22

[rouillac@rouillac.com](mailto:rouillac@rouillac.com)

Vendôme (41100)  
Route de Blois  
02 54 80 24 24

OVV n°2002-189

Paris (75006)  
41, bd du Montparnasse  
01 45 44 34 34

Fax : 02 54 77 61 10

# Armes blanches - n°1 à 49

1	<b>ALLEMAGNE</b> 	150/200
	<b>Sabre de cavalerie prussien modèle 1811</b> Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en fer, garde à la Blücher. Croisière matriculée « R.I.M 7.33. ». Lame à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer matriculé « 18.R.A.3.1 » à deux bracelets et anneaux. A.B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.	
2	<b>ALLEMAGNE</b> 	200/300
	<b>Ensemble de deux glaives de fascine (Faschinemesser) allemands :</b> - Modèle 1864. Monture en bronze datée 64 et matriculée 76R10C153. Long. 56 cm. SF. - Modèle 1852. Monture en bronze datée 54. Monture et fourreau matriculés 8R.845 (et 90). Lame poinçonnée GWB. Long. 61 cm. A.B.E.	
3	<b>ALLEMAGNE</b> 	100/150
	<b>Sabre de cavalerie prussien modèle 1811.</b> Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en fer, garde à la Blücher. Croisière et fourreau matriculés « 3.r.E.99 ». Lame à dos plat et pans creux datée « 63 ». Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux. E.M. (usures de la poignée, piqûres). Vers 1863.	
4	<b>ALLEMAGNE</b> 	150/200
	<b>Ensemble comprenant deux pièces :</b> - Faschinemesser modèle 1864 Monture en bronze avec matricule 92R3 140 datée 68, lame piquée. SF. - Dague d'artilleur. Monture en bronze, fine lame de Mohr & Speyer gravée de rinceaux feuillagés à la moitié, fourreaux en cuir à garnitures en laiton. B.E.	
5	<b>ALLEMAGNE</b> 	100/150
	<b>Faschinemesser modèle 1864.</b> Poignée en bronze, croisière matriculée JR17, lame à dos. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E.	
6	<b>ALLEMAGNE</b> 	200/300
	<b>Sabre d'officier du Feld-Artillerie-Regiment Nr. 84 (Strasbourg)</b> Poignée vernie avec filigrane. Monture nickelée, garde à une branche, à la Blücher. Belle lame courbe gravée à la moitié de trophées d'armes, roses et « Strasburg feld Artill Regt n°84 ». Fourreau en tôle de fer peint en noir. Avec une dragonne d'officier avec gland et passementerie (usures).	

7

**ALLEMAGNE**

100/150

**Sabre de cavalerie prussien**

Poignée recouverte de chagrin. Monture en fer, garde à quatre branches. Tirant en cuir (cassé), garde matriculée « 21.T.P. 3.24é ».  
 Lame à dos rond datée « 86 » de F.A. HERMES à SOLINGEN.  
 Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un matriau.  
 A.B.E. (oxydations). Fin du XIXe siècle.

8

**ALLEMAGNE**

100/150

**Sabre de cavalerie modèle 1889**

Poignée en caoutchouc. Monture en fer, garde à coquille à l'aigle prussien. Lame à dos rond datée 12 de « Weyerberg Kirschbaum ».  
 Fourreau à un bracelet et un anneau, bronzé, marqué « 8.R.D.2.27 ».  
 A.B.E. (oxydations de la garde)

9

**ALLEMAGNE**

150/200

**Sabre de uhlans modèle 1889**

Poignée en caoutchouc. Monture en fer, garde à coquille à l'aigle prussien. Lame à dos rond datée 91 d'Alex Coppel.  
 Fourreau à deux bracelets et un anneau, bronzé, marqué « 16.U.6.33 ».  
 A.B.E. (oxydations)

Le 16e régiment d'uhlans « Hennigs von Treffenfeld » (régiment d'uhlans vieux-margravien) est un régiment de l'armée prussienne actif de 1866 à 1919.

10

**ALLEMAGNE**

80/100

**Sabre de cavalerie bavarois troupe**

Poignée recouverte de cuir. Monture en fer, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat marquée de Weyersberg et Amberg.  
 A.B.E. S.F. Fin du XIXe siècle.

11

**ALLEMAGNE**

150/200

**Deux glaives de fascine (Faschinemesser)**

- une monture en bronze matriculée S4R3/61. Lame poinçonnée. Long. 62 cm.
- un modèle 1892 bavarois. Monture en bronze, pommeau à tête de lion matriculé 1.A.E.1.1561, lame poinçonnée et daté 93 longueur 61 cm.

A.B.E. S.F.

12

**ALLEMAGNE**

60/80

**Ensemble comprenant :**

- Un sabre de cavalerie prussien à garde modifiée.
- Un sabre de cavalerie lourde britannique à garde modifiée et lame raccourcie.

A.B.E. S.F

13

**ALLEMAGNE**

80/100

**Sabre de cavalerie prussien**

Monture en fer, garde à la Blücher, à demi-oreillons (matricule biffé). Lame courbe à dos plat daté « 15 ». Fourreau en tôle de fer à un bracelet fixe.  
 E.M. (piquées uniformes)

14

**AUTRICHE**

60/80

**Glaive de sapeur autrichien 1853**

Poignée à plaquettes de bois (réparations), garde à deux quillons droits, forte lame à dos et pans creux sur une face.

Fourreau en fer en partie recouvert de cuir.

Long. 62 cm.

A.B.E. Sans garantie d'époque.

15

**BRÉSIL**

80/120

**Sabre d'officier brésilien**

Poignée à plaquettes de laiton. Monture en fer, garde à coquille estampée des grandes armes brésiliennes. Lame droite à gouttière poinçonnée « AFC ». Fourreau en tôle de fer bronzé.

A.B.E.

16

**FRANCE**

60/80

**Sabre briquet modèle dit « 1790 »**

Monture en laiton, garde à une branche, poinçonné au coq.

Monté avec une lame postérieure de Pradier, à dos plat, poinçonnée.

A.B.E. S.F.

17

**FRANCE**

100/150

**Ensemble de trois sabres briquets modèle An XI**

Montures en bronze.

- Un poinçonné « 8E LON » avec lame de Bocker ;
- Un allégé avec lame gravée « No Al Amor et Si No Es ».

A.B.E. S.F.

18

**FRANCE**

100/150

**Sabre de cavalerie de ligne modèle AN XI.**

B.E. Reproduction moderne de qualité.

19

**FRANCE**

80/120

**Sabre briquet modèle An XI.**

Monture en bronze poinçonnée de Versailles.

Lame courbe à dos plat non marqué. Fourreau à deux garnitures en laiton.

A.B.E.

20

**FRANCE**

300/400

**Sabre d'officier de cavalerie légère.**

Poignée en bois quadrillée, monture en laiton, pommeau en tête de lion, garde à une branche et oreillons en navette décorés de mufles et de lions, quillon en forme de gland.

Monté avec une belle lame damas gravée à l'acide au tiers de trophées d'armes, monogrammée A.P.

A.B.E.

Lame vers 1820, monture postérieure.

**FRANCE****Ensemble de deux sabres briquets**

- a) lame marquée de la manufacture royale du Klingenthal, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton ;  
b) fabrication moderne avec marquage de style Empire.

80/100

**FRANCE****Sabre de cavalerie légère modèle 1816**

200/300

Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane). Monture en laiton, garde à trois branches et quillon en goutte d'eau. Lame à dos rond de Klingenthal poinçonnée et datée « Mai 1821 ». Fourreau en tête de fer à deux bracelets (piqures).

**FRANCE****Ensemble comprenant :**

120/150

Glaive d'artillerie de marine modèle 1816, monture poinçonnée de l'ancre, lame de la manufacture royale de Châtellerault datée de septembre 1840, fourreau à deux garnitures en laiton.

Joint : un glaive au modèle 1831 allégé.

**FRANCE****Sabre de cavalerie légère modèle 1822**

100/150

Poignée en cuir brun avec filigrane. Lame de Châtellerault datée 1877. Fourreau allégé à un bracelet au matriau de la garde.

A.B.E.

**FRANCE****Deux sabres :**

80/120

- Sabre 1882 d'infanterie. Lame non marquée. S.F.
- Sabre d'officier 1822. Calotte monogrammée « ET ». S.F.

A.B.E.

**FRANCE****Sabre type 1822 de ligne**

60/80

Poignée en cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à quatre branches. Lame de Châtellerault datée Août 1875, à dos arrondi et gouttière.

A.B.E. S.F.

**FRANCE****Sabre d'officier de cavalerie légère 1822**

30/50

En l'état. S.F.

**FRANCE****- Sabre de canonnier monté 1829**

80/100

Poignée recouverte de cuir avec filigrane.

Monture en laiton, garde à une branche, poinçonnée. Lame courbe à dos plat avec restes de marquages « 7bre 1831 ».

A.B.E.S.F.

- Sabre de canonnier monté officier 1829

Poignée en cuir verni avec filigrane. Monture en laiton ciselé, lame à dos plat et pans creux.

A.B.E. S.F. Avec une dragonne à gland en passementerie dorée.

29

**FRANCE**

100/150

**Ensemble de trois glaives :**

- a) Modèle 1831 lame de Pihet frères, daté 1833. A.B.E. S.F.
- b) Modèle 1831 quillons troués, lame signée « Jean ». A.B.E. SF.
- c) Modèle 1831 allégé. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (réparations).

30

**FRANCE**

60/80

**Ensemble de deux glaives :**

- a) Modèle 1831 lame de Pihet frères, datée 1835
  - b) Modèle 1831 allégé.
- A.B.E. S.F (accident à une lame).

31

**FRANCE**

150/250

**Sabre d'abordage modèle 1833**

Poignée à pans et monture en fer (restes de peinture), garde à coquille. Quillon poinçonné. Lame courbe à dos plat de Châtellerault datée « Août 1841 », pans creux gravés d'ancres.

A.B.E. S.F.

32

**FRANCE**

80/100

**Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1855**

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à une branche ajourée. Lame cintrée à gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet matriculé.

A.B.E.

33

**FRANCE**

100/150

**Glaive de gardien.**

Poignée en ébène, monture en laiton, garde à deux quillons, lame à double pans creux.

Lame signée « Coulaux Ainé Comp ».

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.

A.B.E.

34

**FRANCE**

150/200

**Sabre d'officier type 1882**

Poignée en corne vernie avec filigrane. Monture argentée, calotte aux armes de la famille Dubourdieu sous couronne de baron, garde à 5 branches.

Lame droite à dos plat non marqué. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Avec une dragonne à gland en passementerie dorée (oxydée).

A.B.E.

Nous remercions Monsieur Alban Pérès pour son aide dans l'identification des armoiries.

35

**FRANCE**

50/60

**Sabre d'officier d'infanterie 1882**

Poignée en corne sans filigrane. Lame de Châtellerault datée Février 1889, marquée « A Treuille ». Fourreau en tôle de fer (reste de bracelet (détaché)).

E.M.

36	<b>FRANCE-CHILI</b>   <b>Sabre de cavalerie pour l'export au Chili</b> Poignée en caoutchouc comprimé (éclat). Garde en fer, à coquille. Lame droite marquée « Manufacture d'armes de Châtellerault JH ». Fourreau en tôle de fer à un bracelet. A.B.E. (oxydation)	60/80
37	<b>FRANCE</b>   <b>Ensemble de quatre sabres briquets, dont deux modèles pour sabrer le champagne et un modèle allemand à fourreau en cuir, daté 1831.</b>	150/200
38	<b>FRANCE</b>   <b>Sabre de sapeur</b> Pommeau en tête de coq, lame droite, fourreau en tôle de fer à deux garnitures en laiton. A.B.E. (fabrication moderne)	50/80
39	<b>RUSSIE</b>   <b>Sabre de cavalerie légère russe au modèle An XI.</b> B.E. Reproduction moderne.	80/100
40	<b>RUSSIE</b>   <b>Ensemble comprenant :</b> - Beibout russe. Fourreau à garnitures en laiton. - Glaive de sapeur russe. Forte lame à dos scie, fourreau en cuir et laiton A.B.E. Reproductions modernes.	150/200
40-B	<b>Glaive de sapeur.</b>   <b>Poignée en bronze. Lame à dos scie, avec marquages.</b> Fourreau postérieur recouvert de cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Russie?	100/150
41	<b>RUSSIE</b>   <b>Shashka porte baïonnette porte 1927.</b> Poignée en bois, calotte aux armes soviétiques, monture et lame datées 1934, fourreau en cuir et laiton avec baïonnette bronzée. A.B.E.	150/200
42	<b>SUISSE</b>   <b>Glaive de sapeur suisse modèle 1842</b> Monture en bronze type 1831. Lame à dos scie de Weyersberg à Solingen. Matriculé 5316. A.B.E.. S.F. Long. 66 cm.	80/100
43	<b>SUISSE</b>   <b>Glaive de sapeur suisse modèle 1842</b> Poignée en bronze, lame à dos scie signée de S.I .G Neuhausen. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec un gousset en cuir noir daté 1904.	150/200

44

USA

100/150


**Sabre court américain type glaive 1832**

Poignée en bronze à écailles, pommeau à l'aigle, garde à une branche enveloppante.  
 Lame à arrête médiane.  
 Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
 B.E. Reproduction moderne.

45

USA

100/150


**Ensemble comprenant :**

- Une machette Martindale sans fourreau ;
- Une dague poignée en corne de gazelle, croisière en fer yatagan ;
- Grande machette US. Poignée à plaquettes de noyer, forte lame à dos, fourreau en cuir brun à deux garnitures en laiton.

46

Epée de style moderne.

20/30



47

Sabre.

100/150



Poignée en bronze, garde à une branche, lame à dos scie datée 51 avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.

Long. 70 cm.  
 Sans garantie d'époque.

48

Ensemble de neuf fleurets

50/60



49

Important ensemble de 14 fourreaux pour sabres et baïonnettes, dont deux de baïonnettes allemandes matriculées.

80/120

# Armes réglementaires - n°50 à 159

50	<b>ALLEMAGNE</b>	400/600
		
	<b>Fusil Dreyse, modèle 1841, calibre 15,4 mm.</b>	
	Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, avec hausse.	
	Boîtier de culasse marqué « Soemmerda ND Mod 41 », daté 1856 et 1860. Verrou au matricule du canon. Garnitures en laiton. Plaque de couche en fer aux mêmes dates que le boîtier, marqué « IR 62 6 17. »	
	Baguette en fer non au modèle.	
	A.B.E. (piqûres)	
	Long. canon 86 cm.	
	Long. totale 143 cm.	
	(rayures présentes)	
51	<b>ALLEMAGNE</b>	600/800
		
	<b>Fusil Dreyse, modèle 1841, calibre 15,4 mm.</b>	
	Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, avec hausse.	
	Boîtier de culasse marqué DANZIG, daté 1858. Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en fer au matricule du canon, marqué « 1. G.L. III.3.15 ».	
	Baguette en fer. Avec baïonnette (55,5 cm).	
	A.B.E. (piqûres).	
	Long. canon 86 cm.	
	Long. totale 143 cm.	
	(rayures présentes)	
52	<b>ALLEMAGNE</b>	400/500
		
	<b>Pistolet prussien de uhlans modèle 1850</b>	
	Canon rond à bourrelet sur la bouche, à pans au tonnerre poinçonné et daté 1851.	
	Platine frappée Postdam G;S.	
	Garnitures en fer et laiton poinçonnées. Pontet frappé « U.9.4 E.18 ».	
	Crosse en noyer.	
	A.B.E. (accident mécanique)	
53	<b>ALLEMAGNE</b>	150/200
		
	<b>Pistolet prussien de uhlans modèle 1850.</b>	
	Platine frappée de Suhl sous couronne.	
	Garnitures en fer et laiton.	
	Pontet frappé « 15.U.4.96 »	
	E.M. (fortes piqûres)	
54	<b>ALLEMAGNE</b>	500/800
		
	<b>Fusil Dreyse 1862, calibre 15,43 mm.</b>	
	Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Stahl » et « 59 », avec hausse. Boîtier de culasse « BG Mod 62 », daté 1866 et 1867. Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en laiton matriculé « 6 R 10 147 »	
	Matricule 5178.	
	A.B.E. (usures et traces d'insectes au bois)	
	(belles rayures)	
	Long. canon 84 cm. Long. totale 135 cm.	

55

**ALLEMAGNE**

150/250

**Fusil Podewils Lindner modèle 1867, à percussion et chargement par la culasse.**

Canon rond avec hausse au tonnerre. Platine avec restes de marquage à la couronne et chien à corps plat.

Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer.

A.B.E. (usures des marquages, rebronzé).

Long. 89 cm.

Long. totale 130 cm.

56

**ALLEMAGNE**

300/400

**Fusil d'infanterie bavarois Werder modèle 1869, un coup, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre. Garnitures en fer poinçonné.

Matricule 10909. Plaque de couche « 13 R 10 ».

Long. canon 86 cm.

Long. totale 131 cm.

A.B.E. (rebronzé, bois restauré)

57

**ALLEMAGNE**

600/800

**Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Sp & Sr SUHL », avec hausse. Boîtier de culasse « FG Mod 71 » daté 1875. Garnitures en fer poinçonné, pontet en laiton. Plaque de couche matriculé « 20 L II .230 ».

L'ensemble des pièces au matricule « 1362 » (sauf bouchon de culasse et sécurité).

A.B.E. (petits fêles au bois)

(rayures présentes)

Long. canon 82 cm. Long. totale 134 cm.

58

**ALLEMAGNE**

600/800

**Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « SPANDAU », avec hausse. Boîtier de culasse « JG Mod 71 », daté 1879. Garnitures en fer poinçonné, pontet en laiton.

L'ensemble des pièces au matricule « 350 ».

B.E. (petites oxydations)

(rayures présentes)

Long. canon 82 cm.

Long. totale 134 cm.

59

**ALLEMAGNE**

300/400

**Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Spandau » (trace de goupillage), avec hausse. Boîtier de culasse « JG Mod 71 » daté 1874.

Garnitures en fer poinçonné, pontet en laiton.

Plaque de couche matriculée « 16 R 6.8 » biffée.

Différents matricules.

En l'état. (fermeture de la culasse à revoir)

(belles rayures)

Long. canon 82 cm. Long. totale 134 cm.

60

**ALLEMAGNE**

200/300

**Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « Danzig », avec hausse. Boîtier de culasse marqué « JG Mod 71 », daté 1873 et 1874. Garnitures en fer poinçonné, pontet en fer. Crosse en noyer avec marquage au fer 12.

E.M. (manque la culasse, bois enturé)

Long. canon 85 cm. Long. totale 135 cm.

61

**ALLEMAGNE**

600/800

**Fusil prussien modèle 1871/84, calibre 11 mm.**

Canon rond avec hausse, à pans marqués de SPANDAU au tonnerre. Boîtier de culasse marqué « Mod 71/84 » et daté 1886.

Garnitures en fer poinçonné. Retour de plaque de couche « 3.GGR. E.3.4. », attribué au 3e régiment des grenadiers de la Garde royale prussienne.

Plusieurs matricules.

Long. canon 78 cm.

Long. totale 129 cm.

A.B.E. (oxydations) (rayures présentes)

62

**ALLEMAGNE**

300/400

**Fusil Gewehr 88, modifié en calibre 7x64**

Canon rond avec hausse. Tonnerre marqué « DANZIG 1892 ». Boîtier de culasse « Gew 88 ».

Canon et garnitures bronzés. Bracelet avec matricule biffé « 49 R 11 ». Crosse en noyer avec poinçon.

Baguette en fer.

Long. canon 71 cm.

Long. totale 124,5 cm.

A.B.E.

63

**ALLEMAGNE**

80/100

**Fusil Gewehr 88**

Canon avec hausse marqué de Steyr 1890 OEWG. Boîtier de culasse « Gew 88 nm ». Garnitures en fer, une avec matricule « 132 R () ».

Bretelle en cuir quadrillé.

Long. canon 73 cm.

Long. totale 124 cm.

En l'état (culasse à remplacer, manque le bouchon, canon bouché artisanalement, éclat au bois)

64

**ALLEMAGNE**

100/200

**Fusil Gewehr 1888 modifié en calibre 8x57 JS**

Canon rond avec hausse Loewe Berlin 1891, crosse en noyer.

En l'état. (manque le verrou et arme neutralisée anciennes normes)

Long. canon 74 cm.

Long. totale 125 cm.

65

**ALLEMAGNE**

150/200

**Fusil Gewehr 91, calibre 8 mm.**

Canon bronzé avec hausse. Boitier marqué « Gew 91 ».

Finition en partie rebronzée.

Long. canon 44 cm.

Long. totale 95 cm.

E.M. (canon bouché artisanalement, verrouillage à revoir)

66

**AUTRICHE**

300/400

**Fusil autrichien système Augustin un coup, calibre 21 mm.**

Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec hausse (absente), poinçonné FERD FRUWIRTH ». Platine datée « 851 » poinçonnée à l'aigle. Garnitures en fer et laiton.

Baguette en fer.

Long. canon 84,5 cm.

Long. totale 122,5 cm.

Crosse en noyer (lavée), à joue.

A.B.E.

67

**AUTRICHE**

400/500

**Pistolet d'arçon, autrichien, à percussion**

Canon rond à méplat au tonnerre frappé Elise Dojac

Platine à corps plat datée 852 et chien à corps rond.

Garniture et embouchoir à doubles bandes en laiton poinçonné.

Crosse en noyer (cassure à la calotte)

A.B.E

68

**AUTRICHE**

200/300

**Fusil Lorenz à percussion**

Canon rond, à cran de mire et pans au tonnerre. Platine à corps plat daté « 852 » et chien à corps rond.

Garnitures en fer poinçonné. Embout de bouche de canon en bois (coincé).

Crosse en noyer, à joue.

Long. canon 95 cm.

Long. totale 135 cm.

A.B.E. (piqûres uniformes)

69

**AUTRICHE**

600/800

**Fusil à percussion type Lorenz 1854**

Canon rond avec hausse, daté 1854. Platine datée 1854 en suite.

Garnitures en fer. Plaque de couche frappée « O.G. 16 »

Crosse en noyer avec baïonnette à douille.

A.B.E.

Avec bretelle blanchie.

Long. canon 105 cm.

Long. totale 146 cm.

Long. baïonnette 50 cm.

70

**AUTRICHE**

400/600

**Carabine de chasseur Jägerstutzen modèle 1854, modifié Wanzl (1867)**

Canon à pans avec hausse daté 68. Tabatière frappée POLLMAND. Queue de culasse « F. JESTER »

Garnitures en fer poinçonné. Crosse à joue, en noyer.

Retour de plaque de couche avec matricule biffé « III L V D 405 ».

Long. canon 64 cm.

Long. totale 110 cm.

A.B.E.

71

**AUTRICHE**

200/300

**Fusil autrichien Wänzl modèle 1867, calibre 13,9 mm.**

Canon rond, avec hausse, à pans au tonnerre, marqué FLCH 57.

Platine datée « 860 » et poinçon à l'aigle. Chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné S. Crosse à joue en noyer. Baguette en fer.

Reste d'attribution sur la plaque de couche.

Long. totale 133 cm.

Long. canon 86 cm.

A.B.E. (usures au bois et oxydations)

72

**AUTRICHE**

200/300

**Fusil Lorenz modifié Wenzl type 1862-1867.**

Canon rond, avec hausse, à pans au tonnerre. Tabatière poinçonnée de Liège. Queue de culasse marquée de Weitzer à Graz, datée 68.

Platine à corps plat datée « 859 » et chien à corps rond. Garnitures en fer (manque un battant). Crosse en noyer.

Long. canon 89 cm.

Long. totale 124 cm.

A.B.E.

73

**AUTRICHE**

100/150

**Fusil autrichien Werndl, calibre 11,2 mm.**

Canon rond avec hausse marqué « St 72 St 1880 » et « OEWG »

Tabatière ouvrante Platine arrière datée « 868 »

En l'état (piqûres et accidents au bois)

Long. totale 127 cm.

74

**AUTRICHE**

100/150

**Fusil autrichien Werndl, calibre 11,2 mm.**

Canon rond avec hausse, marqué « W 75 Ga » et OEWG.

Tabatière coulissante. Platine arrière datée « 888 ».

E.M. (piqûres). (manque la baguette)

Long. totale 129 cm.

75

**AUTRICHE PORTUGAL**

150/200

**Fusil modèle 1886 Kropatschek portugais, calibre 8 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boîtier de culasse « OEWFG 1886 », reste de marque à la couronne et « Mle 1886 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachets.

Plusieurs matricules.

Long. canon 80 cm.

Long. totale 132 cm.

A.B.E. (canon goupillé).

76

**AUTRICHE**

150/200

**Fusil Mannlicher autrichien modèle 1888, calibre 8 mm.**

Canon rond avec hausse, marqué « OEWG ».

Garnitures en fer.

Crosse en noyer. Plaque de couche marquée « 96.R. 5461 ».

E.M. (canon bouché artisanalement)

Long. canon 72,6 cm.

Long. totale 128 cm.

77

**AUTRICHE**

100/150

**Carabine Steyr modèle 1895, calibre 8 mm.**

Canon rond avec hausse, poinçonné « S » « BKA 9 » et W II 26.

Crosse en noyer. Garnitures en fer.

Avec plaque « Offert par les brigadiers chefs du 2e régiment de chasseurs ».

Neutralisation artisanale.

A.B.E.

Long. totale 105 cm.

78

**AUTRICHE**

80/100

**Fusil Steyr modèle 1895, calibre 8 mm.**

Canon frappé « S » et BKA 9. Culasse bloquée.

Crosse au matricule du canon « C6873 ».

En l'état. Bretelle en cuir.

79

**AUTRICHE**

80/100

**Mousqueton Steyr 1895 calibre 8mm.**

Neutralisé anciennes normes, manque le verrou.

En l'état.

80

**BELGIQUE**

200/300

**Fusil à percussion belge réglementaire.**

Canon rond à pans au tonnerre, avec cran de mire. Platine signée « P.J MALHERBE A LIEGE » et chien à corps rond (piqures). Garnitures en fer poinçonné « D » sous couronne.

Long. 143 cm.

A.B.E. Vers 1850.

81

**BELGIQUE**

300/400

**Fusil du type Albini Braendlin, à tabatière, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, avec hausse. Tabatière poinçonnée « WD » sous couronne. Platine à corps plat et chien à corps rond matriculé. Garnitures en fer, une poinçonnée et matriculée. Crosse en noyer.

Long. canon 84 cm.

Long. totale 134 cm.

A.B.E.

82	<b>BELGIQUE (?)</b>	300/400
		
	<b>Fusil à tabatière Massip &amp; Thury.</b>	
	Canon rond avec hausse. Tabatière bronzée et poinçonné. Platine avant poinçonnée « BF » sous couronne et chien à arête. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.	
	Long. canon 100,5 cm.	
	Long. totale 146 cm.	
	A.B.E. (piqûres)	
83	<b>BELGIQUE</b>	100/150
		
	<b>Fusil Comblain calibre 11mm.</b>	
	Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, boîtier de culasse marqué.	
	En l'état (manque les garnitures et les fixations)	
84	<b>FRANCE</b>	300/400
		
	<b>Fusil à silex de dragon modèle 1777-An IX</b>	
	Canon rond, à pans au tonnerre (un poinçon). Platine à corps plat avec restes de signature « Mre Rle de Tulle ».	
	Garnitures en laiton et grenadière à double bande en fer. Crosse en noyer avec joue.	
	Baguette en fer.	
	Long. totale 140 cm.	
	E.M. (piqûres)	
85	<b>FRANCE</b>	150/200
		
	<b>Fusil à silex d'infanterie modèle 1777-An IX</b>	
	Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1989 ». Queue de culasse frappée. Platine « Mre Imple de St Etienne ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.	
	Long. totale 152 cm.	
	B.E. Reproduction pour le tir.	
86	<b>FRANCE</b>	400/600
		
	<b>Mousqueton à silex type 1777 de gendarmerie</b>	
	Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine poinçonnée H sous fleurs de lys signée « Mre Rle de Tulle » et chiens à corps rond. Garnitures en laiton (grenadière changée). Baguette en fer à embout tronconique.	
	Long. canon 75 cm.	
	Long. totale 114 cm.	
	A.B.E.	
87	<b>FRANCE</b>	80/120
		
	<b>Fusil réglementaire modèle 1777 transformé civillement à percussion</b>	
	Platine gravée « St Etienne », garnitures en laiton et fer, baguette en fer	
	E.M. (accident mécanique et piqûres)	
	Long. canon 103 cm.	
	Long. totale 141 cm.	
	Joint : un fusil de chasse à silex un coup.	
	Canon rond à pans au tonnerre.	
	En l'état (composite et accident)	

88

**FRANCE**

100/150

**Mousqueton à percussion**

Canon rond à pans au tonnerre daté 1816, queue de culasse frappée M1777. Platine et chien à corps plat, garnitures en fer, crosse en noyer avec marquage PDL.

Long. canon 75 cm.

Long. totale 113 cm.

A.B.E. (piqûres)

89

**FRANCE**

400/500

**Fusil à silex de grenadier modèle 1822**

Canon rond à pans au tonnerre, avec traces de marquages.

Platine « Mre Rle de Maubeuge » et chien à corps rond. Bassinet en laiton poinçonné.

Garnitures en fer poinçonné.

Crosse en noyer, manque la cheville.

Baguette en fer.

Avec baïonnette à douille (53 cm).

A.B.E.

Long. totale 140 cm.

Long. canon 102,5 cm.

90

**FRANCE**

150/200

**Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse avec restes de marquages.

Platine « Mre Rle de Mutzig » et chien à corps rond. Garnitures en fer (oxydations).

Crosse en noyer avec marquages de Mutzig, au matricule du canon. Baguette en fer.

Long. canon 103 cm.

Long. totale 140,5 cm.

A.B.E.

91

**FRANCE**

150/200

**Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse avec marquages « Mle 1822 T Bis ». Platine « Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné.

Crosse en noyer avec marquages de Châtellerault. Baguette en fer.

Long. canon 103 cm.

Long. totale 141 cm.

A.B.E. (fortes oxydations)

92

**FRANCE**

150/200

**Pistolet d'arçon modèle 1822 T-Bis**

Canon rond à pans au tonnerre. Platine vierge et chien à corps rond, queue de culasse marquée 1822 T Bis. Garnitures en laiton poinçonné.

Baguette en fer.

A.B.E.

93

**FRANCE**

100/150

**Fusil d'infanterie modèle 1822 T-Bis**

Canon rond à pans au tonnerre, queue de culasse marquée Mle 1822 T Bis, platine vierge et chien à corps rond (vis de chien changée).

Garnitures en fer, crosse en noyer.

E.M. (petite enture à la crosse)

94

**FRANCE**

30/50

**Canon de mousqueton modèle 1829**

Daté 1862 et poinçonné.

Avec une baguette.

Long. canon 60 cm.

(piqûres)

96

**FRANCE**

150/200

**Fusil d'infanterie à percussion modèle 1842 T**

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse avec marquages « Mle 1842 T ». Platine arrière marquée « Mre Nle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.

Long. canon 103 cm.

Long. totale 142 cm.

A.B.E.

97

**FRANCE**

80/100

**Fusil d'infanterie à percussion modèle 1842 T**

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, daté 1853. Queue de culasse avec marquages « Le 1842 T ». Platine arrière marquée « Mre Imple de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche frappé « 17 ». Crosse en noyer avec cachet. Manque la baguette

Long. canon 103 cm.

Long. totale 142 cm.

En l'état (en partie remis en bois, piqûres)

98

**FRANCE**

200/300

**Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1842 T**

Canon rond à pans au tonnerre daté 1844. Queue de culasse marquée. Platine « Mre Rle de Mutzig » et chien à corps rond. Garnitures en laiton. Plaque de couche frappée « GC ». Crosse en noyer (enture ancienne à l'avant du fût) au matricule du canon.

Baguette en fer.

Long. canon 76 cm.

Long. totale 114 cm.

A.B.E.

100

**FRANCE**

60/80

**Fusil d'infanterie à percussion modèle 1842 T**

Platine marquée « Mre Nle de Mutzig ».

En l'état (accidents, manques et piqûres)

101

**FRANCE**

300/500

**Carabine à percussion de chasseur modèle 1846 T**

Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à 1000, poinçonné et daté « 1848 ». Queue de culasse frappée « Mle 1846 »

Platine « Mre Nle de Mutzig ». Garnitures en fer. Plaque de couche marquée « C » et « 6 ».

Baguette à grosse tête. Crosse en noyer avec enture de 20 cm à l'avant du fût.

Long. canon 86,5 cm.

Long. totale 125,5 cm.

A.B.E.

102

FRANCE

250/300



### Mousqueton de gendarmerie modèle 1857

Canon rond, à pans au tonnerre, avec cran de mire. Queue de culasse marquée « Mle 1857 »

Platine arrière signée « Mre Imple de Chattelerault » et chien à corps rond (manque la cheminée, un cran d'armement non marqué). Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet.

Long. totale 113 cm.

Long. canon 75,9 cm.

Baguette en fer non au modèle.

Avec baïonnette à douille cruciforme 1857 (58 cm).

A.B.E.

103

FRANCE

400/600



### Fusil d'infanterie modèle 1866 Chassepot, calibre 11 mm.

Canon rond à pans au tonnerre daté S 1868, avec hausse. Boîtier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE ST ETIENNE Mle 1866 ». Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche frappée « 2Z ». Crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer.

L'ensemble au même matricule (sauf la baguette) « G17491 ».

Long. totale 130 cm.

Long. canon 80 cm.

(rayures bien présentes)

Au regard de son marquage de plaque de couche, ce fusil peut être attribué au 2e régiment de Zouaves. Le régiment combat à Frœschwiller en 1870.

104

FRANCE

200/300



### Fusil d'infanterie modèle 1866 Chassepot, calibre 11 mm.

Canon rond à pans au tonnerre daté T 1869, avec hausse. Boîtier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE CHATELLERAULT Mle 1866 ». Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche frappée « 70 ». Crosse en noyer avec marquages, dont un de 1872. Baguette en fer.

Différents matricules.

Long. totale 130 cm.

Long. canon 80 cm.

(rayures bien présentes)

Bretelle en cuir brun postérieure.

105

FRANCE

100/150



### Fusil d'infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm.

Canon rond à pans au tonnerre daté S 1870.

Boîtier de culasse avec reste de marquage de la manufacture impériale de St Etienne, garnitures en fer poinçonné.

Canon, verrou, baguette et crosse au même matricule K38768.

E.M. (piqûres, rayures présentes)

Long. canon 80 cm.

Long. totale 131 cm.

106	<b>FRANCE</b>   <b>Carabine modifiée à tabatière modèle 1867</b> Canon rond avec hausse à 1000. Platine arrière « Mre Nle de Mutzig ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer (petits trous d'insectes) Long. canon 82 cm. Long. totale 126 cm. Baguette en fer, à grosse tête.	300/400
106-B	<b>FRANCE</b>   <b>Carabine modifiée à tabatière modèle 1867</b> Canon rond avec hausse. Platine arrière « Mre Impale de Chatellerault ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer Baguette en fer, à grosse tête. A.B.E.	300/400
107	<b>FRANCE</b>   <b>Fusil à tabatière modèle 1867</b> Canon rond avec hausse à 600. Tabatière en bronze. Platine arrière « Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures en fer poinçonné (piqures). Crosse en noyer avec cachets. Long. canon 95 cm. Long. totale 141 cm. Baguette en fer, à tête plate. Avec baïonnette à douille (Long. 52,5 cm) et gousset en cuir poinçonné du 84e de ligne. (avec rayures)	250/300
108	<b>FRANCE</b>   <b>Revolver d'ordonnance modèle 1873 S 1883, six coups, calibre 11 mm 73</b> Matricule H 87161. E.M. (piqures) (rayures présentes)	300/400
109	<b>FRANCE</b>   <b>Fusil scolaire Gras</b> Canon rond avec hausse, bouché. Boîtier de culasse avec verrou marqué « ANDREUX Bte PARIS ». Crosse avec marquages ANDREUX. Garnitures en fer. A.B.E. (oxydation, manque une vis) Long. totale 112,5 cm.	80/100
110	<b>FRANCE</b>   <b>Fusil d'infanterie Gras modèle 1874, modifié à St Etienne en calibre 24</b> Canon rond à pans au tonnerre « T 1879 », poinçonné « CAL 24 » et « MANUFACTURE FRANCAISES ARMES ET CYCLES ST ETIENNE ». Boîtier de culasse marqué « MANUFACTURE D'ARMES TULLE Mle 1874 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. Avec une baguette. A.B.E. Long. totale 120 cm.	80/100

111

FRANCE

100/150


**Mousqueton d'artillerie modèle 1874, calibre 11 mm.**

Canon à pans au tonnerre avec hausse, daté 1875. Boîtier de culasse avec marquages « Manufacture d'armes St Etienne Mle 1874 »

L'ensemble portant le même matricule 18055, sauf la baguette.  
Garnitures en laiton.

E.M. (piqures, marquages probablement refaits).

Long. canon 48 cm..

Long. totale 98 cm.

112

FRANCE

150/200


**Fusil d'infanterie Gras modèle 1874-M80, calibre 11 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre daté S 1881, avec hausse. Boîtier de culasse « MANUFACTURE D'ARMES ST ETIENNE Mle 1874 M80 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer.

A.B.E. (usures et piqures, rebronzé).

Long. canon 79,5 cm.

Long. totale 130 cm.

113

FRANCE

250/300


**Carabine de cavalerie modèle 1874 M80, calibre 11 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre S 1877.

Boîtier « Manufacture d'Armes ST Etienne Mle 1874 M80 ».

Garnitures en laiton. Plaque de couche frappée « 4 CT ».

(rayures bien présentes).

Baguette en fer.

A.B.E. Finition rebronzée. Canon, verrou et crosse au même matricule.

Long. canon 68 cm.

Long. totale 117 cm.

114

FRANCE

150/250


**Fusil Gras modèle 1866-74 M 80, calibre 11 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, daté « C 1873 ».

Boîtier de culasse de la Manufacture d'armes de Châtellerault Mle 1866-74 M80.

Garnitures en fer poinçonné et crosse en noyer avec beaux marquages.

Plusieurs matricules.

Long. canon 79 cm.

Long. totale 130 cm.

A.B.E. (éclat à la crosse) (rayures présentes)

115

FRANCE

150/200


**Carabine Gras de gendarme à pied 1866-74 M80 calibre 11 mm.**

Canon rond avec hausse daté S 1874 et S 1878, boîtier de culasse marqué « Manufacture d'armes de St Etienne ».

Garnitures en laiton poinçonné, différents matricules.

Baguette en fer.

A.B.E. (rayures présentes à nettoyer)

Long. canon 67 cm.

Long. totale 117 cm.

116

**FRANCE**

80/100

**Fusil d'infanterie modèle 1866-74 M80 calibre 11mm.**

Canon avec hausse, boîtier de culasse avec marquage de la manufacture impériale de St Etienne. Crosse en noyer  
E.M. (fortes piqûres)  
Joint : un mousqueton Gras transformé pour la chasse en mauvais état.

117

**FRANCE**

100/150

**Mousqueton d'artillerie Gras modèle 1874-M80, calibre 11 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté S 1873 et C 1879. Boîtier St Etienne Mle 1866-74 M80. Garnitures en laiton (une postérieure et une manquante). Plaque de couche (14 T). Manque la baguette  
E.M.  
Long. canon 51 cm.  
Long. totale 98 cm.

118

**FRANCE**

30/50

**Epave de fusil Gras modèle 1874 transformé chasse calibre 20.**

En l'état.

119

**FRANCE**

200/300

**Fusil d'infanterie Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm N**

Canon rond avec hausse frappé T1925N. Boîtier de culasse bronzé avec marquage de Tulle, crosse en noyer avec enture de manufacture.  
A.B.E. (neutralisé anciennes normes).  
Long. canon 78 cm.  
Long. totale 131 cm.

120

**FRANCE**

400/600

**Fusil Remington Rolling Block 1901, en 8 mm N Lebel**

Canon rond marqué 8 mm avec hausse. Tonnerre frappé N. Queue de culasse avec patentes OCT 22 1901. Garnitures bronzés. Crosse en noyer.  
Long. canon 72,5 cm.  
Long. totale 115,5 cm.

A.B.E.

USA

Carabine Spencer, calibre 52. Canon rond avec hausse. Tonnerre avec patentes « MARCH 6 1860 ». Crosse en noyer. Contre platine avec anneau de selle.  
Long. canon 52 cm.  
Long. totale 99 cm.  
E.M. (piqûres)  
N° 30638.

121

**FRANCE**

400/600

**Fusil d'infanterie modèle 1874 M80 M14, modifié en 348W**

Canon rond avec hausse, boîte de culasse marquée « Manufacture d'armes Tulle Mle 1874 M80 M14 ».  
Garniture en fer, plaque de couche frappée 106 et crosse en noyer verni.  
Long. canon 77 cm.  
Long. totale 126 cm.  
A.B.E.  
Arme rechambrée dans un calibre créé avant le 1er janvier 1946.

122	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	300/400
		
	<b>Fusil d'infanterie à silex Tower Brown Bess</b>	
	Canon rond, poinçonné au tonnerre. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Platine à la couronne et « Tower » et fort chien à corps rond décoré au trait. Bassinet pare étincelle.	
	Long. canon 99 cm.	
	Long. totale 139 cm.	
	A.B.E. (manque deux battants, oxydations)	
123	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	200/300
		
	<b>Mousqueton à percussion britannique</b>	
	Canon rond à cran de mire. Platine à corps plat « « BIRMINGHAM 1869 » « EIG » et chien à corps rond. Protège cheminée. Garnitures en fer et laiton. Anneau en fer.	
	Baguette sur étrier.	
	Long. canon 54 cm.	
	Long. totale 94 cm.	
	A.B.E.	
124	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	200/300
		
	<b>Fusil système Snider, à tabatière, calibre 577.</b>	
	Canon rond avec hausse. Tabatière poinçonnée « SNIDER PATENT ». Platine à corps plat poinçonnée « TOWER 1871 » et chien à corps rond.	
	Garnitures en laiton et en fer. Baguette en fer.	
	Crosse en noyer.	
	Long. 141 cm.	
	A.B.E.	
125	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	300/500
		
	<b>Fusil système Martini, un coup, calibre 45</b>	
	Canon rond avec hausse, marqué « T.MURCOTT 68 HAYMARKET LONDON 2369 ». Boîtier bleu marqué « MARTINI TANNER & Cie FRAUENFELD » et « MARTINI'S PATENT ».	
	Garnitures et plaque de couche ouvrante en fer bronzé. Crosse en noyer.	
	B.E. (manque la baguette)	
	Long. totale 112 cm.	
	(belles rayures)	
126	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	150/200
		
	<b>Fusil Enfield système Martini, calibre 45</b>	
	Canon rond avec hausse à 12. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.	
	B.E. Finition bronzée (rayures présentes)	
	Long. totale 126 cm.	
127	<b>GRANDE BRETAGNE</b>	150/200
		
	<b>Mousqueton système Martini Henry, calibre 45</b>	
	Canon rond avec hausse. Boîtier frappé « S-X » et Enfield 1872 II ». Garnitures en fer. Crosse en noyer avec marquages « 1893 » et pastille « 1893 TMHA 135 »	
	A.B.E. (oxydations à nettoyer, une petite enture d'époque)	
	Long. totale 96 cm.	

128

**GRANDE BRETAGNE**

200/300

**Fusil système Enfield Snider, à tabatière, calibre 577**

Canon rond avec hausse. Tabatière poinçonnée « SNIDER PATENT » et « BSA ». Platine à corps plat poinçonnée « BSA Co 1868 ». Garnitures en laiton et en fer. Crosse en noyer. Long. 137 cm. B.E.

129

**GRANDE BRETAGNE**

200/300

**Fusil Enfield Snider, à tabatière, calibre 577**

Canon rond avec hausse. Tabatière poinçonnée « SNIDER PATENT ». Platine à corps plat poinçonné « Tower 1868 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette. Long. 123,5 cm. A.B.E. (rayures bien présentes)

130

**GRANDE BRETAGNE**

300/400

**Fusil Enfield modifiée Albini Braendlin, calibre 577**

Canon rond, poinçonné de Liège, avec hausse. Tabatière poinçonnée en suite et « AB&D ». Platine avant et chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. Long, canon 75 cm. Long, totale 125 cm. A.B.E. (rayures bien présentes)

131

**GRANDE BRETAGNE**

200/300

**Fusil Enfield système Martini Henry Mark IV, calibre 450**

Canon rond avec hausse à pans au tonnerre. Boîtier frappé « S-X » et Enfield 1914 » et nombreux poinçons d'épreuve. Garnitures en fer et plaque de couche au broad arrow. Crosse en noyer. Baguette en fer. A.B.E. (rayures présentes, intérieur piqué) Long, canon 80 cm. Long, totale 124 cm.

132

**GRANDE BRETAGNE**

200/300

**Fusil Enfield système Martini Henry Mark IV, calibre 450**

Canon rond avec hausse à pans au tonnerre. Boîtier frappé « S-X » et Enfield 1887 IV I » et nombreux poinçons d'épreuve. Garnitures en fer bronzé. Crosse en noyer avec marquages asiatiques. Manque la baguette A.B.E. (rayures présentes) Long, canon 82 cm. Long, totale 124 cm.

133

**ITALIE**

400/500

**Carabine à percussion napolitaine modèle 1850**

Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse à 1000, à pans, daté « 1857 MR ».

Platine arrière avec marquages « Mre Rle di Napoli » et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Retour de plaque de couche 2D R30 119.

Crosse en noyer gravée de rinceaux. Baguette à grosse tête en fer.

Long. canon 86 cm.

Long. totale 126 cm.

A.B.E. (piqûres)

134

**ITALIE**

200/300

**Carabine à percussion Escoffier, attribuée à la marine italienne**

Canon rond, avec hausse, poinçonné au tonnerre. Platine avant décorée au trait frappée «

Fx ESCOFFIER ENTREPE MRE IMPLE DE ST ETIENNE » et chien à corps rond.

Garnitures en fer et en laiton (manque une vis au pontet).

Baguette à tête rainurée.

Long. canon 83 cm.

Long. totale 123 cm.

E.M. (piqûres)

135

**ITALIE**

150/200

**Fusil italien type Vetterli, 6,5 mm env.**

Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1886 « TORINO ».

Garnitures en fer bronzé. Crosse avec marquages de Gardone. Baguette en fer. Belles rayures.

Long. canon 84 cm.

Long. totale 134 cm.

B.E.

136

**ITALIE**

200/300

**Fusil italien modèle 1870/1887 calibre 10,4 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté 1892 et marqué Brescia.

Garnitures, chargeur et baguette en fer, crosse en noyer.

Long. canon 59 cm.

Long. totale 108 cm.

E.M. (piqûres)

137

**PAYS BAS**

200/300

**Fusil Beaumont Vitali, modèle 1871-1888, calibre 11 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, daté 1873. Garnitures en fer. Plaque de couche marquée « 1890 2704 ». (belles rayures)

Long. canon 80,5 cm.

Long. totale 132 cm.

A.B.E. (oxydations)

138

**ROUMANIE**

100/150

**Fusil Martini Peabody roumain modèle 1879, un coup, calibre 11,4 mm.**

Canon rond avec hausse. Boîtier de culasse avec marquages « STEYR 1882 » et « ARMATA ROMANA Mle 1879 ».

Garnitures en fer (piqûres). Crosse en noyer.

E.M.

Long. totale 126 cm. (rayures présentes piquées)

139

RUSSIE

800/1000



**Rare carabine à percussion russe, modèle 1843 « Luttich Carbine »**

Canon rond avec hausse. Platine arrière signée « P J MALHERBE A LIEGE » et chien décoré au trait. Garnitures en laiton poinçonné. Pièce de pouce au chiffre de Nicolas Ier sous couronne impériale. Retour de plaque gravé de l'aigle impérial et « N°34 ». Crosse en noyer avec patchbox ouvrante avec écouillon de baguette. Baguette en fer à embout de laiton.

A.B.E. (trous d'insectes et usures au bois)

Long. canon 76,5 cm.

Long. totale 117 cm.

140

RUSSIE

800/1000



**Fusil d'infanterie russe modèle 1845 à percussion**

Canon rond à pans au tonnerre poinçonné à l'aigle bicéphale et daté "1850".

Platine arrière poinçonnée marquée MO3 et datée 1850.

Garnitures en laiton, poinçonnées et toutes datées 1850 en suite.

Retour de place couche à l'Aigle bicéphale. Crosse en noyer teinté noir avec cachet.

Baguette en fer

Long. canon 108,5 cm.

Long. totale 147 cm.

A.B.E.

141

SUÈDE

200/250



**Fusil Rolling block suédois, calibre 12 mm annulaire environ.**

Canon rond avec hausse. Bloc de culasse frappé « H 1871 ». Crosse marquée à la couronne et n°3B 839. Baguette en fer.

Long. canon 85 cm.

Long. totale 130 cm.

A.B.E. (rayures présentes)

142

SUÈDE

200/250



**Fusil Rolling block suédois, calibre 12,7 mm à percussion centrale**

Canon rond avec hausse. Bloc de culasse frappé à la couronne « S 1872 ». Crosse en noyer (manque une pastille de laiton). Baguette en fer.

Long. canon 80 cm.

Long. totale 123 cm.

A.B.E. (rayures présentes encrassées)

143

SUISSE

200/300



**Fusil Vetterli modèle 1871, calibre 10,4 mm.**

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Boîtier de culasse de la WAFFENFABRIKDE BERN. Garnitures en fer.

Finition bronzée. Rayures présentes.

Long. canon 82 cm.

Long. totale 130 cm.

B.E.

144

**SUISSE**

200/300

**Fusil Vetterli M81, calibre 10,4 mm.**

Canon rond, à pans au tonnerre, bronzé, avec hausse.

Boîtier de culasse marqué de la Waffenfabrik de Bern. Garnitures en fer poinçonné.

Crosse en noyer avec marquages.

Long. canon 82 cm.

Long. totale 131 cm.

A.B.E. (belles rayures)

146

**USA**

400/500

**Fusil d'infanterie Peabody, calibre 45 env.**

Canon rond avec hausse à 13. Boîtier de culasse marqué PEABODY'S PAT JULY 22 1862 MANFD BY PROVIDENCE TOOL CO PROV R.I..

Platine arrière, chien à corps rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec matricule.

Baguette en fer.

Long. canon 82 cm.

Long. totale 131 cm.

A.B.E. (oxydations, rayures présentes)

147

**USA**

500/600

**Carabine de selle Joslyn modèle 1864, un coup calibre 52**

Canon bronzé patiné avec hausse à feuillets.

Culasse numérotée « 13286 » avec patentes Joslyn de 1861 et 1862. Platine à corps plat marqué « JOSLYN FIRE ARMS Co STONINGTON CONN 1864. Garnitures en fer, plaque de couche frappée US. Contre-platine avec anneau de selle.

Long. 99 cm.

A.B.E.

148

**USA**

400/600

**Carabine Spencer modèle 1865 calibre 50**

Canon rond avec hausse marqué « M1865 ». Tonnerre avec patentes « MARCH 6 1860 ».

Crosse en noyer. Contre-platine avec anneau de selle.

Long. canon 46 cm.

Long. totale 94 cm.

A.B.E. (oxydations)

N° 23112.

149

**USA**

300/400

**Fusil Spencer modèle 1865, calibre 50**

Canon rond avec hausse marquée « M1865 ». Tonnerre avec restes de patentes « MARCH 6 1860 ».

Crosse en noyer, avec marquages « 3C 20 ».

Long. canon 72 cm.

Long. totale 120 cm.

A.B.E. (piqures)

N° 91198

150	USA	250/300
		
	<b>Fusil Remington Rolling block calibre 11 mm env.</b>	
	Canon rond avec hausse à 10, queue de culasse avec marquage de 1866.	
	Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet « JOB ».	
	Baguette en fer.	
	Long, canon 89 cm.	
	Long, totale 128 cm.	
	B.E. (belles rayures)	
151	USA	150/200
		
	<b>Fusil Remington Rolling Block, un coup calibre 11 mm env.</b>	
	Canon avec hausse à 10. Chien et extracteur jauni. Queue de culasse avec marquages « REMINGTONS ILION NY USA PAT MAY 3d NOV 15th 1864 APRIL 1866 » (refrappé en « 1868 »)	
	(rayures bien présentes)	
	Crosse en noyer.	
	Long canon 85,5 cm.	
	Long, totale 127 cm.	
	A.B.E. (reconditionné et nettoyé)	
152	USA	400/500
		
	<b>Fusil US SPRINGFIELD modèle 1873</b>	
	Canon rond avec hausse. Tabatière frappée « US MODEL 1873 » Platine « US SPRINGFIELD 1873 » et chien à corps rond. Garnitures et baguette en fer bronzé.	
	Retour de plaque de couche frappé « US »	
	Long, canon 83 cm.	
	Long, totale 132 cm.	
	B.E.	
	N°267078. (belles rayures)	
153	USA	200/300
		
	<b>Fusil US SPRINGFIELD modèle 1873, calibre 11 mm.</b>	
	Canon rond avec hausse. Tabatière frappée « US MODEL 1873 » Platine « US SPRINGFIELD 1873 » et chien à corps rond. Garnitures en fer. Retour de plaque de couche frappé « US »	
	Long, canon 83 cm.	
	Long, totale 132 cm.	
	E.M. (piqûres manque la baguette)	
	N°243142. (rayures présentes)	
154	USA	60/80
		
	<b>Pistolet lance-fusée US Mark IV</b>	
	Carcasse marquée « A.H. Fox Gun Co. of Phila, PA, USA ».	
	Carcasse en bronze, détente éperon.	
	Plaquettes de crosse modifiées.	
155	USA	150/200
		
	<b>Pistolet à silex type HARPERS FERRY, calibre 58</b>	
	B.E. Reproduction italienne Pedersoli pour le tir.	
	Dans sa boîte.	

156	USA	150/200
	<b>Revolver Colt Navy, six coups, calibre 36</b> Finition bronzée. Dans sa boîte. B.E. Reproduction italienne pour le tir.	
157	USA	150/200
	<b>Revolver Colt Navy, six coups, calibre 36.</b> Finition bronzée et jaspée. Dans sa boîte. B.E. Reproduction italienne pour le tir.	
158	USA	200/300
	<b>Coffret commémoratif « The State of Texas 1836-1986 » comprenant :</b> - Un pistolet à percussion calibre 44, platine frappée de l'étoile texane et de la date 1836 - Une poire à poudre commémorative de l'Etat du Texas - Un couteau Bowie Dans son écrin, fabrication italienne commémorative.	
159	USA	150/200
	<b>Carabine à percussion type Kentucky « HAWKEN », calibre 45</b> Canon à pans rayés. Platine et chien à corps plat, jaspés. Double détente stecher. Garnitures et patchbox en laiton. Crosse à joue. Long. totale 114 cm. B.E. Reproduction pour le tir.	
159 B	<b>Fusil réglementaire à percussion, probablement utilisé en Asie ou en Inde.</b> <b>Canon bronzé avec hausse poinçonné « ST ». Platine et chien à corps rond.</b> <b>Garnitures en laiton. Crosse en noyer clair.</b>	150/200
	Baguette en fer à embout laiton. Long. totale 142 cm. A.B.E. Tardif.	

## Armes anciennes - n°160 à 210

160	 <b>USA</b> <b>Fusil type Kentucky, un coup, à percussion, calibre 58</b> Platine à l'aigle. Canon bronzé. Garnitures et patchbox en laiton. Long. 124 cm. B.E. Fabrication italienne.	100/150
161	 <b>USA</b> <b>Fusil type Kentucky, un coup, à percussion, calibre 45</b> Platine et chien jaspés. Canon bronzé. Garnitures et patchbox marquée « THE ALAMO 1986 » en laiton. Long. 128 cm. B.E. Fabrication italienne.	100/150
162	 <b>Fusil de chasse à silex, un coup</b> <b>Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien (anciennement changé) à corps plat, gravé de rinceaux. Garnitures en fer découpé et gravé.</b> Crosse en noyer sculpté (cassures). Long. 141 cm. E.M. Vers 1780.	200/300
163	 <b>Fusil de chasse à silex transformé à percussion</b> <b>Canons ronds à méplats aux tonnerres. Platines et chiens à corps plats. Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer, à joue sculptée d'un bec de canard.</b> A.B.E. (piqures du canon). Vers 1780.	100/150
164	 <b>Pistolet à coffre à silex un coup</b> <b>Canon rond coffre signé Thomas, crosse en noyer à joue plate</b> A.B.E. Vers 1800.	150/200
165	 <b>Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups</b> <b>Canons en table avec reste de marquages à l'argent « Louis Bizalion St Etienne ».</b> Platines marquées à l'or « Louis Bizalion » et chien à corps plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer sculptée d'une hure de sanglier. En l'état. (fortes traces d'humidité aux garnitures et au bois). Vers 1820 Long. totale 114 cm.	100/150
166	 <b>Ensemble de quatre pistolets à coffre à percussion, un coup</b> <b>Trois vers 1840, dont un à canon damas.</b> Un de fabrication XXe siècle. A.B.E.	100/150
167	 <b>Pistolet à percussion de braconnier</b> <b>Canon rond. Crosse en noyer avec crosse squelette en fer.</b> En l'état, vers 1840. Long. totale 77 cm.	80/100

168	<b>Fusil de chasse à percussion, deux coups</b>   Canons en table. Platines avec restes de signature « A Lyon ». Garnitures en fer. En l'état (piqures et réparations)	30/50
170	<b>Carabine de tir à tabatière, un coup calibre 12 mm.</b>   Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Platine « ST GALLEN » et chien à corps rond. Double détente stecher. Plaque de couche à croc et pontet repose doigt. Baguette en fer « 289 20 ». Baïonnette à queue. Long. canon 75 cm. Long. totale 126 cm. A.B.E. (rayures présentes)	400/500
171	<b>Carabine à percussion</b>   Canon rond, à pans au tonnerre. Platine corps plat, chien à corps rond, avec sécurité à l'avant. Garnitures en fer. Crosse en noyer. A.B.E. (piqures uniformes). Vers 1850. Long. totale 104 cm.	150/250
172	<b>Carabine à percussion de tir</b>   Canon à pans, rayé, ruban damas, avec hausse du type suisse. Platine à corps plat et chien à corps rond. Double détente stecher. Garnitures en fer uni, découpé. Crosse en noyer en partie quadrillé, à joue. Baguette en fer à embout laiton. Long. 105 cm. Avec tenon de baïonnette. A.B.E.	250/300
173	<b>Fusil de chasse à percussion, deux coups</b>   Canons en table, ruban. Platines avant et chiens ciselés. Crosse en noyer en partie quadrillée. Baguette en bois à embout laiton. A.B.E. Vers 1850.	80/100
174	<b>Fusil de chasse à percussion, deux coups</b>   Canons en table. Platines arrières signées « GLES PECANTIN A Orléans » Garnitures en fer. Crosse en noyer (modifié, manque la calotte). Long. 59 cm. A.B.E. (raccourci) Vers 1850.	80/120
175	<b>Ensemble de trois fusils comprenant</b> - Un fusil de chasse à percussion, en l'état (manque les chiens) vers 1840 - Une carabine de jardin un coup, calibre 9 mm. - Un fusil de chasse à broche un coup, calibre 24 vers 1870 (ouverture du canon bloquée)	80/100

176	<b>Fort fusil canardière à percussion un coup</b> <b>Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière, chien à corps plat.</b> Garniture en fer, crosse en noyer (petites entures et usures), baguette en bois à embout laiton. A.B.E. (manque une clavette et un battant) Long. totale 163 cm.	200/300
177	<b>Revolver à broche type Lefaucheux 1858, six coups, calibre 12 mm.</b> <b>En l'état (accident et manque)</b>	30/40
178	<b>Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm, double action</b> <b>Carcasse ouverte. Plaquettes de crosse en ébène.</b> A.B.E. Fabrication Liégeoise (simple action à revoir)	150/200
179	<b>Revolver à broche « The Guardian", six coups, calibre 7 mm.</b> <b>En l'état.</b>	20/30
180	<b>Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.</b> <b>E.M. (accident mécanique)</b>	20/30
181	<b>Revolver British Bulldog, cinq coups, calibre 320</b> <b>E.M. (accidents mécaniques)</b>	40/50
182	<b>Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 12 mm, double action</b> <b>Canon rond à pans au tonnerre.</b> Carcasse fermée, poinçonnée sur le devant « E.LEFAUCHEUX BREVETE SGDG PARIS » et « LF 5195 ». Plaquettes de crosse vernie. E.M. (restes de finition bleuie, fortes oxydations). Vers 1870.	60/80
183	<b>Fin revolver à broche, 10 coups, calibre 5 mm.</b> <b>Canon rond, à pans au tonnerre. Barillet cannelé, détente pliante.</b> <b>Plaquettes de crosse en corne. Baguette en fer.</b> E.M. (accidents mécaniques)	80/100
184	<b>Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12</b> <b>Canons ronds, rainurés aux tonnerres, signés sur la bande «E.BERNARD ».</b> <b>Platines arrières et chiens gravés.</b> En l'état (accident mécanique, manque la plaque de couche). Vers 1870.	50/60

185	<b>Fusil de chasse Pondeveaux et Jussy à Saint Etienne, à broche, calibre 12.</b> Canons en table signés sur la bande « Pondeveaux & Jussy St Etienne », platines arrières signées en suite. En l'état, manque la longuerre, réparation au col de crosse. Vers 1870.	60/80
186	<b>Fusil de chasse à broche calibre 12 Pondeveaux &amp; Jussy</b> Canons en table. Bascule, platines signées et pontet ciselé en bas-relief de chiens de chasse et gravé. Crosse en noyer. A.B.E. (piqures). Vers 1870.	60/80
186-B	<b>Paire de pistolets à coffre à broche, à baïonnette, ?? coup, calibre ?? mm.</b> <b>Crosses en noyer.</b> Présentés dans un coffret gainé de drap vert. A.B.E. Fabrication du XXe siècle.	200/250
187	<b>Carabine scolaire à verrou, avec système à percussion</b> Canon rond, avec cheminée au tonnerre interne. Garnitures en fer (piqures). Crosse en noyer avec marquage « FUSIL D'HONNEUR » A.B.E. (piqures). Vers 1860-1880. Long. 116 cm.	80/100
188	<b>Carabine de tir système Flobert, un coup, calibre 6 mm.</b> Canon cannelé puis à pans, avec hausse, gradué à l'or au tonnerre. Extracteur à deux oreilles. Garnitures et plaque de couche à croc en fer. <b>Crosse en noyer (cassure au col).</b> Long. 107 cm. A.B.E. Vers 1860.	100/150
189	<b>Carabine système Warnant, un coup, calibre 9 mm.</b> Canon cannelé. Culasse bleuie marquée à l'or « BONNEMAIN RAVENEAU A ROUEN ». Crosse en noyer. Long. totale 99 cm. A.B.E. Vers 1880.	150/200
190	<b>Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 6 mm Velodog.</b> En l'état.	20/30
191	<b>Deux pistolets de vénérerie :</b> - un à broche, deux coups. XXe siècle. 12 mm. - un à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 9 mm env. (oxydations) A.B.E.	100/150
192	<b>Carabine à air liquéfié Giffard, calibre 6 mm.</b> Canon rond avec hausse. Crosse en noyer (traces d'insectes). E.M. (manques à la culasse)	80/100

193	<b>Carabine scolaire dit Lebel « La Francaise », calibre 22.</b> <b>Finition bronzée. Crosse vernie avec restes de marquages.</b> A.B.E. (manque le bouchon de verrou). Long. totale 102,5 cm.	50/60
194	<b>Carabine système Warnant, un coup, calibre 28</b> <b>Canon à pans poinçonné de St Etienne. Crosse en noyer.</b> Long. totale 98 cm. E.M. (accidents au bois et modifications)	60/80
195	<b>Deux carabines :</b> - <b>Système Flobert à un coup, calibre 6 mm.</b> A.B.E. - Système Warnant un coup, calibre 9 mm (vis changées). A.B.E.	80/100
196	<b>Ensemble comprenant :</b> - <b>Un fusil d'enfant</b> - Deux montures de fusil - Un canon.	30/50
197	<b>Revolver Hammerless 5 coups calibre 6 mm.</b> <b>Finition bleuie et jaspée.</b> A.B.E. Vers 1880.	80/100
198	<b>Revolver Velodog Hammerless, cinq coups, calibre 6mm.</b> <b>Finition bronzée.</b> A.B.E.	100/150
199	<b>Ensemble comprenant</b> - <b>Un revolver Bulldog 5 coups, calibre 8mm.</b> - Un revolver à broche 6 coups, calibre 7 mm. E.M. (accidents mécaniques).	60/80
200	<b>Carabine scolaire type Lebel, calibre 6 mm.</b> <b>Canon rond avec hausse. Crosse demi-pistolet en partie quadrillée, avec pastille manquante.</b> Long. totale 110 cm. A.B.E.	100/150
201	<b>Carabine Buffalo Lebel, un coup, calibre 6 mm.</b> <b>Canon bronzé avec hausse. Culasse avec marquages de la Manufacture française d'armes et de cycles.</b> Crosse en noyer. Long. totale 106 cm. B.E.	150/200

202	Coffret pour fusil de chasse en cuir brun gainé de feutre vert, avec étiquette de l'armurerie VOUZELAUD Brou « Eure et Loir » Long. 81 cm Larg. 18 cm Haut. 7 cm. A.B.E .	40/60
203	Carabine Diana modèle 1 Crosse en hêtre gravée à la croix de Lorraine et « 6 juin 1944 ». A.B.E. (usures)	60/80
204	Carabine à air comprimé Diana modèle 16 Crosse en bois (fêle) E.M.	30/50
205	Pistolet à air comprimé Diana modèle 5 Crosse en plastique gris A.B.E.	50/60
206	Pistolet Diana dans une boîte Joint : trois nécessaires de nettoyage de chasse.	50/60
208	Pistolet à silex de type écossais Canon rond. Platine et chien à corps plat. Crosse en laiton. A.B.E. Reproduction italienne pour le tir, « San Marco ».	100/150
210	Pistolet d'arçon à percussion de fabrication moderne espagnole. E.M. (crosse cassée)	50/80

# ROUILLAC

*Commissaires-Priseurs  
Expert près la Cour d'Appel*

## ORDRE D'ACHAT

Je vous prie d'acheter, à la vente **ARMES ANCIENNES** - Succession Michel Brière du **Jeudi 13 février 2025 à 14h - Vendôme à Hôtel des ventes, rue Albert Einstein, 41100 Vendôme**, les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente.

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :

TEL. : **PORTABLE :**

E-MAIL: [info@papercity.it](mailto:info@papercity.it)

Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais de **24% TTC**

*Je vous donne procuration, le cas échéant, d'augmenter mes mises de :*

5%  10%  20%

Date :

Signature :

**Merci de joindre à ce formulaire vos documents**

Merci de joindre à ce formulaire vos coordonnées bancaires et la copie d'une pièce d'identité.

En raison du nombre important d'ordres d'achat, nous vous remercions d'adresser vos ordres via notre interface sur [rouillac.com](http://rouillac.com) la veille des ventes avant 18 h.



Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d'achat de bien vouloir téléphoner dans les deux jours suivant la vente, afin de s'enquérir du résultat de leurs enchères.

HÔTEL DES VENTES – ROUTE DE BLOIS 41100 VENDÔME – TÉL. 02 54 80 24 24

# Calendrier 2025

## VENTES AUX ENCHÈRES

### **Bijoux et montres**

*Dimanche 19 janvier, Tours*

### **Monnaies, or et argenterie**

*Lundi 20 janvier, Tours*

### **Armes et souvenirs historiques**

*Jeudi 18 février, Vendôme*

### **Armes et souvenirs historiques**

*Vendredi 14 février, Vendôme*

### **Collection d'appareils photo**

*Jeudi 27 février, Vendôme*

### **Tableaux et dessins**

*Vendredi 28 février, Vendôme*

### **Fonds de propriétés**

*Vendredi 21 mars, Vendôme*

### **Bel ameublement**

*Samedi 22 mars, Vendôme*

### **Atelier Quenault**

*Vendredi 4 avril, Parçay-sur-Vienne*

### **37<sup>e</sup> vente Garden Party**

*Dimanche 8 juin, Villandry*

### **Caricatures et journaux satiriques**

*Jeudi 26 juin, Vendôme*

### **Vieux papiers et autographes**

*Vendredi 27 juin, Vendôme*

## CONFÉRENCES

### **Lavinia Fontana au Japon !**

*Mercredi 8 janvier, Loches*

### **Les diamants de la Couronne**

*Samedi 18 janvier, Tours*

### **Les trésors du Val de Loire**

*Jeudi 23 janvier, Orléans*

### **La précieuse boîte de Choiseul au Louvre**

*Vendredi 31 janvier, Tours*

### **Jeunes découvreurs en Val de Loire**

*Jeudi 6 février, Tours*

### **Le scooter de François Hollande**

*Mercredi 19 février, La Chartre-sur-le-Loir*

### **Comment regarder un tableau ?**

*Vendredi 21 février, Tours*

### **Conservateurs, antiquaires, galeries, restaurateurs, décorateurs**

*Vendredi 7 mars, Tours*

### **L'art de vivre en Val de Loire**

*Samedi 22 mars, Vendôme*

### **Commissaire-priseur en 2025.**

#### **Pour quoi faire ?**

*Vendredi 11 avril, Tours*

### **Découverte du Rembrandt de Tours**

*Vendredi 16 mai, Tours*

### **Nos tableaux vendus**

#### **dans les grands musées mondiaux**

*Vendredi 20 juin, Tours*

## EXPERTISES

## GRATUITES

*Un client sur 10 000 est millionnaire sans le savoir ! Si c'était vous ?*

*Confiez-nous l'estimation de vos trésors.*

### **À Vendôme**

*Le mardi en notre Hôtel des ventes*

### **À Tours**

*Le mercredi en nos bureaux*

### **À Paris**

*Le jeudi à votre domicile*

### **À Loches**

*Jeudi 9 janvier, Moulin des Cordeliers*

### **À Orléans**

*Vendredi 24 janvier, Hôtel Océania*

### **À Romorantin**

*Vendredi 7 février, Hôtel du Lion d'Or*

### **À La Chartre-sur-le-Loir**

*Jeudi 20 février, Loircowork*

### **À Parthenay**

*Mercredi 5 mars, Domaine des Loges*

### **et à travers la France**

*rouillac@rouillac.com*